

Anatomie Histologie Embryologie

akademický rok 2024/2025

David Kachlík

Anatomie

☺ Naše láska ☺

Vyučující a zkoušející


- Prof. Rastislav Druga
- MUDr. Václava van der Meijs



- Prof. Jiří Šedý
- MUDr. RNDr. Eva Hergetová



- MUDr. Martin Salaj
- Mgr. Šárka Salavová



Vyučující a zkoušející

- MUDr. Azzat Al-Redouan



- MUDr. Jan Pastor



- MUDr. Anastasiya Lahutsina



- MUDr. Vojtěch Cimoradský



- ... a lektoři

Vyučující a zkoušející (HE)

- MUDr. Jiří Uhlík
- MUDr. Kamila Procházková



- MUDr. Andrea Vajsová (Felšöová)



Informace

- informační systém
 - podmínky zápočtu a zkoušky
 - syllabus
- www předmětu: anatomie.lf2.cuni.cz
- konzultace: po předchozí domluvě (osobně nebo emailem)

Struktura

- 2 semestry (zimní a letní)
- přednášky – 3x týdně
- praktika – 2x týdně (A+HE)
- zimní pitevní cvičení
 - 1 týden pro půl ročníku (9./10. týden)
- letní pitevní cvičení
 - 1 týden pro půl ročníku v květnu
- testy – ústní/písemné (24x)
 - (3x ve 4 časových možnostech)
- ústní zkouška
 - teoretická: 4 otázky ze 4 téma

Podmínky zápočtu

Uzavření zimního semestru a udělení zápočtu

- **průběžná zkoušení**
 - kosti, tkáně, topografie končetin (pitvy), lebka, srdce, cévy – 6 ústních zkoušení
 - klouby; svaly končetin; tkáně; trup; hlava a krk + raná embryologie; cévy – 6 písemných zkoušení
 - 70% úspěšnost (2x opakování v zimním zkouškovém období)
- **80% účast** (nejvýše 4 absence)
- 5-8 absencí – podrobná seminární práce
- > 8 absencí = neudělení zápočtu

Podmínky zápočtu

Uzavření letního semestru a udělení zápočtu

- **průběžná zkoušení**
 - orgány, mozek (CNS 3), nervový + endokrinní + kožní, topografie těla (pitva) – 4 ústní zkoušení
 - trávicí, dýchací, močopohlavní, PNS, CNS 1, endokrinní+kožní, CNS 2, smysly – 8 písemných zkoušení
 - 70% úspěšnost (2x opakování v zimním zkouškovém období)
- **80% účast** (nejvýše 4 absence)
- 5-8 absencí – podrobná seminární práce
- > 8 absencí = neudělení zápočtu




Podmínky zkoušky

- splněný zápočet za zimní semestr
- splněný zápočet za letní semestr
- přihlášení na zkoušku přes SIS





Termíny zkoušky

1. termín po splnění zápočtů
2. termín
3. termín (komise – pouze na konci září)

Doporučená literatura



Radomír ČIHÁK – ANATOMIE 1-3



GRAY'S ANATOMY


**MEMORIX
ANATOMIE**

ROHEN

Doporučená literatura


- Jaroslav KOS

Přehled topografické anatomie






- Rastislav DRUGA

Anatomie centrálního nervového systému




- Pavel PETROVICKÝ P. a spol.

Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi 1,2,3



Doporučená literatura

- Jan BALKO a kol.
Memorix histologie



- Keith L. MOORE, T.V.N.
PERSAUD T.V.N.
Zrození člověka




Vaše fakulta Vám zakoupila aplikaci Anatomyka

Dobrý den ,

mám pro Vás skvělou zprávu. **2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy zakoupila licenci aplikace Anatomyka všem studentům 1. ročníku oborů Všeobecné lékařství a Fyzioterapie**, dále studentům, kteří mají zapsaný předmět anatomie, stejně tak pro pedagogy a lektory Anatomického ústavu, ale i další zájemce z fakulty.

3D atlas Anatomyka tak můžete s celým obsahem používat zdarma během celého akademického roku, a to jak na **mobilu** (iOS, Android), tak na **desktopovém zařízení** (macOS, Windows).

**V této zprávě naleznete své přihlašovací údaje do aplikace
a stručný návod k instalaci**



Nezbytné pomůcky

- čistý dlouhý bílý plášť určený pouze pro praktickou výuku anatomie
- přezůvky, anatomická visačka, anatomická pinzeta
- průhledné gumové jednorázové rukavice (nesterilní)
- pitevní příbor (anatomická pinzeta, břichatý skalpel, nehrotité nůžky) na pitvy

Učebny


- přednášky:
 - pondělí 8.00-10.35, středa a čtvrtok 8:00-9:40
 - Velká posluchárna (A303) v Žížale = Macocha
- praktická cvičení:
 - po dvojkruzích
 - učebna C113 (1. NP v Žížale) / C209 (2. NP v Žížale) / histologická praktikárna (B210)
- pitevní cvičení:
 - 1. NP v Žížale
- testy: obvykle pondělí 8.00
 - Velká posluchárna – FN Motol

Samostudium

- kosti:
 - 1.NP v Žížale – C113 – rozpis bude v FB skupině
- modely:
 - Knihovna 2. LF v areálu FN Motol
 - po-čt: 8.00-18.00 a pá: 8.00-14.30
- histologické preparáty:
 - 2.NP v Žížale – B207 denně
 - Po, St-Pá: 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.45 (pouze vracení)
 - Út: 8.00, 10.00, 12.00, 13:45 (pouze vracení)


a po organizačním úvodu.....

ZAČÍNÁME



coronal plane median sagittal plane

horizontal or transverse plane






Základní anatomická poloha

- postoj zpříma
- ruce podél těla dlaněmi dopředu
- stoj spatný

Základní roviny

- sagitální = šípová
 - mediánní = středová
 - paramediánní = přístředová
- frontální = čelní
- transverzální = příčná



Směry

Cranialis – Caudalis

Medialis – Lateralis

Anterior – Posterior

Superior – Inferior

Proximalis – Distalis


Superficialis – Profundus

Ventralis – Dorsalis

Internus – Externus

Palmaris – Dorsalis


Plantaris – Dorsalis



Obecná osteologie a kostra horní končetiny

Osteologie – nauka o kostech

- kosti – kosterní soustava
 - pevné, tvrdé, částečně pružné
- pasivní pohybová soustava
 - kosti + klouby
- artrologie = nauka o kloubech






Kostní tkáň – složení

- buňky
- mineralizovaná mezibuněčná hmota = extracelulární matrix
 - kolagenní fibrily (vláknitá x lamelární kost)
 - krystalky hydroxyapatitu, amorfni fosforečnan vápenatý
- chemické složení kostní tkáně
 - 45 % minerálních látek
 - 30 % organické hmoty
 - 25 % voda
- neustálá přestavba

Kostní buňky

- osteoblast (*osteoblastus*)
 - aktivní kostní buňka tvořící osteoid (nemineralizovaná kostní tkáň)
- osteocyt (*osteocytus*)
 - buňka v klidovém stadiu
 - v lakuňách kostní tkáně
- osteoklast (*osteoclastus*)
 - mnohojaderné buňky
 - druh tkáňového makrofágu
 - odbourávání (resorpce) kostní hmoty




Kostní hmota (*Matrix ossea*)

- organická složka = ossein
 - vytvářená osteoblasty
 - fibrily (kolagen I), amorfni základní hmota (*substancia fundamentalis*)
- anorganická složka
 - převládá Ca, P ve formě krystalického hydroxyapatitu a amorfního fosforečnanu vápenatého, 1 % Mg
 - ukládá se při povrchu fibril (později i uvnitř)

Kostní tkáň I

- primární kostní tkáň = vláknitá, fibrilární (*textus osseus reticulofibrosus*)
 - první typ kostní tkáně objevující se za vývoje
 - dočasná – v dospělosti se vyskytuje jen na několika místech v těle (zubní lůžka, hojící, reparační děje)




Kostní tkáň II

- sekundární kostní tkáň – lamelární, vrstevnatá (*textus osseus lamellaris*)
 - vzniká přestavbou vláknité kostní tkáně
 - kolagenní vlákna uspořádaná v lamelách




Gray's anatomy, 40th edition, Churchill Livingstone Elsevier 2008



Čihák Radomír, Anatomie 1, Grada Publishing a.s. 2001


Kostní tkáň III

- Haversovy lamely (*lamellae osseae*)
 - podélné lamely soustředně uspořádané kolem Haversových kanálů (*canales osteoni*) obsahujících cévy
 - izotropní x anizotropní vrstvy
- povrchové / pláštové lamely (*lamellae circumferentiales externae*)
 - vznik apozicí
- intersticiální lamely (*lamellae interstitiales*)
 - zbytky starých lamel při přestavbě





jamki kostne *kanaliki kostne*

kanat Haversa





Kostní tkáň IV

- hutná kost (*substancia compacta*; kompakta; kortikalis)
 - povrch kostí
 - zajišťuje pevnost
- houbovitá kost (*substancia spongiosa*; spongióza)
 - trámčina uvnitř kostí
 - zajišťuje pružnost
 - kostní trajektorie
- histologicky –
lamelární kost





Tvar kostí

- dlouhá (*os longum*)
- krátká (*os breve*)
- plochá (*os planum*)
- nepravidelná (*os irregulare*)
- pneumatizovaná (*os pneumaticum*)
 - v nitru dutina/dutiny, vystlané sliznicí a vyplněné vzduchem
- sezamská (*os sesamoideum*)
 - drobné kůstky uložené ve šlachách



Bone Classification by Shape




Dlouhá kost (*Os longum*) I

- tělo
 - silný plášť kompaktní kosti
- kloubní konce
 - tenká vrstva kompaktní kosti
 - uvnitř houbovitá kost
- epiphysis (přírost)
 - koncová zaoblená část
 - za vývoje oddělená růstovou chrupavkou
- metaphysis (mezirost)
 - úsek na přechodu epifýzy a diafýzy
 - v dětském období je zde růstová chrupavka
 - zásobena vlastními cévami




Dlouhá kost (*Os longum*) II

- diaphysis (rozrost)
 - střední část, tělo
- apophysis (nárost)
 - část kosti se samostatným osifikačním jádrem
 - kostní výrůstek, na který se upíná šlacha svalu
 - např. epicondylus medialis humeri



Krátká kost (*Os breve*)

- na povrchu substantia corticalis
(tenká vrstva hutné kosti)
- uvnitř houbovitá kost
- nepravidelný tvar
- nepravidelné kloubní plochy
- zápěstní a zánártní kosti
- obratle



Plochá kost (*Os planum*)

- substantia compacta
 - lamina externa
 - lamina interna
- substantia spongiosa
 - diploe (píchatka)
- lopatka
- hrudní kost
- kosti lebeční klenby



Kostní dřeň (*Medulla ossium*)


- vyplňuje všechny prostory ve houbovité kosti a dřeňových dutinách diafýz dlouhých kostí
- červená kostní dřeň (*medulla ossium rubra*)
 - prostorová síť **retikulárního vaziva**
 - protkaná širokými vlásečnicemi (sinusoidami)
 - **krvetvorba**
- žlutá kostní dřeň (*medulla ossium flava*)
 - nahrazuje červenou prostoupením tukovými buňkami

Rozložení červené kostní dřeně před narozením a v dospělosti



Sternální punkce

- cytologické vyšetření kostní dřeně z nátěru




Trepanobiopsie

- biopsie částí kostní tkáně s trámčinou a kostní dření na histologickou analýzu
- odběr z lopaty kyčelní kosti




<http://portal.med.muni.cz/clanek-22-postup-pri-provadeni-trepanobiopsie.html>



<http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/diferencialni-diagnostika-pancytopenie-449915>


Okostice (*Periosteum*) I

- kryje vnější povrch kosti
(= vazivový obal kosti)
- chybí:
 - na spojených se svalem a s kloubním pouzdrem
 - na kloubních koncích kostí krytých chrupavkou
- Sharpeyova vlákna
(*fasciculi collageni perforantes*)
 - vlákna okostice prorážející do kosti (fixace okostice)





Okostice (*Periosteum*) II


- vrstvy
 - *stratum fibrosum*
 - povrchová
 - hustší vazivo, podélně uložená vlákna
 - *stratum osteogenicum* (kambiová vrstva)
 - hluboká
 - nepravidelně uspořádaná vlákna a **četné cévy** pronikající do kosti ve Volkmannových kanálcích
 - růst kosti do tloušťky při růstu či regeneraci pomocí osteoblastů (osteoprogenitorové buňky)
- bohatá senzitivní inervace – bolest



Nitrokostice (*Endosteum*)

- mezi kostní tkání a dření
- podobná stavba a vlastnosti jako okostice
- tenká vazivová vrstvička s jednou vrstvou osteoprogenitorových buněk






Obecné schéma stavby končetin

cingulum – pletenec

stylopodium – 1 kost


zeugopodium – 2 kosti

autopodium – více kostí



Kosti horní končetiny (*Ossa membri superioris*)

- pletenec horní končetiny (*cingulum membri superioris, cingulum pectorale*)
 - *scapula, clavica*
- volná horní končetina (*pars libera membri superioris*)
 - *humerus, radius, ulna, ossa carpi, ossa metacarpi, phalanges*
 - (*ossa sesamoidea*)



Jak na to?

5 bodů pro studium anatomie:


- **Latinský název**
- **Český název** (resp. synonyma, eponymum)
- **Co to je?**
- **Na co to je?**
- **Jaký je klinický význam?**

Kost:

- **Latinský název**
- **Český název** (resp. synonyma)
- **Jak je v těle?**
- **Která strana?**
- **Jaký je klinický význam?**


Lopatka (Scapula)

Klíční kost (Clavica, Kleis)



241. PLETENEC HORNÍ KONČETINY,
scapula a clavicula pravé strany, pohled zezadu
 1/ fossa suprascapularis
 2/ margo superior
 3/ spina scapulae
 4/ processus coracoideus
 5/ facies articularis acromii
 6/ acromion

- 7/ okraj cavitas glenoidalis na angulus lateralis
 8/ collum scapulae
 9/ tuberculum infraglenoidale
 10/ margo lateralis
 11/ tuberositas triangularis spinae
 12/ fossa infraspinata
 13/ margo medialis



242. PLETENEC HORNÍ KONČETINY, scapula a clavicula pravé strany, pohled zpředu
 1/ facies articularis acromii
 2/ tuberculum supraglenoidale
 3/ processus coracoideus
 7/ linea muscularis na facies costalis
 8/ acromion
 9/ cavitas glenoidalis

Lopatka (Scapula)

- facies anterior (s. costalis)
- facies posterior
- margo medialis scapulae
- margo lateralis scapulae
- margo superior scapulae
- angulus superior scapulae
- angulus inferior scapulae
- angulus lateralis scapulae



Lopatka (Scapula)

- fossa subscapularis
- lineae musculares
- spina scapulae (hřeben lopatky)
- tuberculum deltoideum
- fossa supraspinata
- fossa infraspinata
- acromion (nadpažek)
- facies articularis clavicularis acromii
- angulus acromii



Lopatka (Scapula)

- processus coracoideus
(zobákovitý výběžek)
- incisura scapulae
- incisura spinoglenoidalis
- cavitas glenoidalis (kloubní jamka lopatky)
- collum scapulae
- tuberculum supraglenoidale
- tuberculum infraglenoidale






Lopatka (Scapula)*

- *lamina scapulae*
- *sulcus arteriae circumflexae scapulae*
- *glenoid*
 - *margo glenoidalis*
- *incisura coracoglenoidalis*
- *sulcus suprascapularis*
- *spina musculi teretis*
- *(hiatus scapulae)*
- *(foramen suprascapulare)*




Začátky a úpony vazů a svalů










Klíční kost (Clavica)

- extremitas sternalis & acromialis
- tuberositas ligamenti coracoclaviclaris
 - tuberculum conoideum (*drozomediálně*) + linea trapezoidea (*ventrolaterálně*)
- corpus claviculae
 - sulcus musculi subclavii
 - impressio ligamenti costoclavicularis
- facies articularis sternalis & acromialis
- kost je hmatná po celé délce
- časté zlomeniny
(60 % střední třetina)




Klíční kost (Clavícula)






Zlomenina lopatky a klíční kosti



CT rekonstrukce zlomeniny lopatky



Nejstarší evropské univerzity



Karel IV. (14.5. 1314 – 29.11. 1378)



7. 4. 1348

Zakládající listina papeže Klimenta VI.



ztracena
nacisty
1945

obnovena
Janem
Pavlem II.

7. 4. 1348

Zakladající listina papeže Klimenta VI.



jedna ze
dvou
kopií
získána
v červnu
2018


Studium generale

4 fakulty:

- artistická
- teologická
- právnická
- lékařská





Socha Karla IV. z příčeli Staroměstské mostecké věže
Karlov mostu (práce pražské parléřovské hutě, 14. století).







Obr. 9 Vyhojená jizva po sečné ráni na kořenu nosu na lebce Karla IV. (vlevo) a následné vyhnutí kostry nosu na protilehlou stranu (vpravo).





Obr. 11 Zlomenina krčku levé kosti stehenní Karla IV.




Obr. 12 Rentgenogram ukazující mediální zlomeninu krčku levé stehenní kosti.



Historie anatomie

- anatomické obrazy v záznamech nejstarších civilizací (Egypt, Babylon, Čína)
- Claudius Galenus (129–199): pozorování na zvířatech
- novodobá anatomie 14. století (Bologna, Padova, Pisa)
- Andreas Vesalius (1514–1564): *De Humanis Corporis Fabrica* (Basel, 1543)
- Leonardo da Vinci (1452–1519)
- Johannes Jessenius (1566–1621)
- demonstrační pitvy v Praze: J. T. Klinkosch (1734–1778)
- pitvy prováděné studenty (1803): J. Rottenberger (1760–1834)


Andreas Vesalius (1514-1564)
***De humani corporis fabrica libri septem* (Jan Stephanus Calcar),**
Basel: Joannes Oporinus, 1543



Cheselden, William (1688-1752)
Osteographia, or The anatomy of the bones.
London: [William Bowyer], 1733.




Bernhard Seigfried Albinus (1697-1770)
Tabulae sceleti et musculorum corporis humani.
London: H. Woodfall; J. & P. Knapton, 1749.



Bartholomeo Eustachi (1500/1514-1574)

Tabulae anatomicae

Rome: P. Junchus, 1783.



Pažní kost (*Humerus*)

Loketní kost (*Ulna*)

Vřetenní kost (*Radius*)




246. HUMERUS pravé strany

- 1/ caput humeri
- 2/ corpus humeri
- 3/ condylus humeri
- 4/ tuberculum minus
- 5/ collum anatomicum
- 6/ crista tuberculi minoris
- 7/ collum chirurgicum
- 8/ fossa coronoidea
- 9/ epicondylus medialis
- 10/ sulcus nervi ulnaris
- 11/ trochlea humeri
- 12/ tuberculum majus
- 13/ sulcus intertubercularis
- 14/ crista tuberculi majoris
- 15/ tuberositas deltoidea
- 16/ fossa radialis
- 17/ epicondylus lateralis
- 18/ capitulum humeri


Pažní kost (*Humerus*)

- caput humeri
- collum humeri
 - collum anatomicum
 - collum chirurgicum
 - tuberculum majus & minus
 - crista tuberculi majoris & minoris
 - sulcus intertubularis
- corpus humeri
 - sulcus nervi radialis
 - tuberositas deltoidea



Pažní kost (*Humerus*)


- condylus humeri
 - capitulum humeri
 - trochlea humeri
 - fossa olecrani
 - fossa coronoidea
 - fossa radialis
 - epicondylus lateralis
 - epicondylus medialis
 - sulcus nervi ulnaris
 - linea supreepicondylaris lateralis & medialis



Zlomenina pažní kosti




KOSTNÍ VARIACE NA PAŽNÍ KOSTI




Vřetenní kost (*Radius*)

- caput radii
 - fovea articularis
 - circumferentia articularis
- collum radii
- corpus radii
 - margo interosseus
 - tuberositas radii
 - tuberositas pronatoria
 - tuberculum dorsale
 - sulci tendinum muscularum extensorum
 - crista suprastyloidea
- processus styloideus radii



Loketní kost (Ulna)

- olecranon
- processus coronoideus
- tuberositas ulnae
- incisura radialis
- incisura trochlearis
- corpus ulnae
 - crista musculi supinatoris
 - margo interosseus
- caput ulnae
 - circumferentia articularis
 - processus styloideus ulnae




Collesova zlomenina



PA (zadopřední) projekce: příčné lomné projasnění na rozhraní distální epifyzy a metafýzy radia, abrupte processus styloideus ulnae.
Boční projekce: dorzální sklon fragmentu distální epifýzy radia.

Závěr: Typický rtg obraz Collesovy zlomeniny radia = extraartikulární zlomenina s dorzálním sklonem distální epifýzy, odtržení processus styloideus ulnae tahem ulnárního kolaterálního vazu.


Dekret kutnohorský 1409



Jan Jessenius



(1566–1621)
Anatomia Pragae (1601)
De Ossibus (1601)



JOHANNIS
IESSENII
A IESSEN.
De Ossibus
Tractatus.




VVITEBERGE,
Excudebat Laurentius Seuberlich
Impræf. Samæl Seiflch,
Anno 1601.

JOHANNIS
IESSENII
A IESSEN.
Anatomiae, Pragæ,
Anno M.D.C. abs se fo-
jenauer administratur historia.
Accedit eiusdem de ossibus tractatus.



VVITEBERGE,
Excudebat Laurentius Seuberlich
Impræf. Samæl Seiflch,
Anno 1601.




C. HELLMANN PIED

ANATOMISCHES INSTITUT

**Budova Anatomického ústavu lékařské fakulty
University Karlo-Ferdinandovy byla postavena v letech 1874–1877**

Kosti ruky (Ossa manus)




254. KOSTI RUKY pravé strany, pohled na dlaniovou stranu

- C/ ossa carpi
M/ ossa metacarpi
Ph/ phalanges
1/ radius
2/ ulna
3/ os lunatum
4/ os scaphoideum
5/ os trapezoidum
6/ os trapezium
7/ os triquetrum
8/ os pisiforme
9/ os hamatum
10/ hamulus ossis hamati
11/ os capitatum

Zápěstní kosti (Ossa carpi)

Záprstní kosti (Ossa metacarpi)

**(Články prstů
ruký)
ossa digitorum
manus**




- 12/ basis ossis metacarpalis (quinti)
13/ corpus ossis metacarpalis (quinti)
14/ caput ossis metacarpalis (quinti)
15/ phalanx proximalis (digiti quinti)
16/ phalanx media (digiti quinti)
17/ phalanx distalis (digiti quinti)
18/ os metacarpale pollicis (I.)
19/ phalanx proximalis pollicis
20/ phalanx distalis pollicis
21/ basis phalangis (proximalis digiti secundi)
22/ corpus phalangis (proximalis digiti secundi)
23/ caput phalangis (proximalis digiti secundi)
24/ tuberositas phalangis distalis (digiti secundi)

Kosti ruky


Ossa manus

- zápěstní kosti
(*osса carpi*) – 8
- záprstní kosti
(*osса metacarpi*) – 5
- články prstů
(*osса digitorum;*
phalanges) – 14
 - základní (*proximalis*)
 - střední (*media*)
 - koncový (*distalis*)
- sezamské kosti
(*osса sesamoidea*)



Zápěstní kosti (Ossa carpi)

- **os scaphoideum** (člunková kost)
 - tuberculum ossis scaphoidei
- **os lunatum** (poloměsíčitá kost)
- **os triquetrum** (trojhranná kost)
- **os pisiforme** (hrášková kost)
- **os trapezium** (sedlová / větší mnohohranná kost)
 - tuberculum ossis trapezii
 - sulcus tendinis musculi flexoris carpi radialis
- **os trapezoideum** (botičková / menší mnohohranná kost)
- **os capitatum** (hlavatá kost)
 - caput ossis capitati
- **os hamatum** (háková kost)
 - hamulus ossis hamati
- **(os centrale)** - variabilní




A = Scaphoid E = Trapezium
B = Lunate F = Trapezoid
C = Triquetral G = Capitate
D = Pisiform H = Hamate

http://www.mananatomy.com/wp-content/uploads/2010/12/carpal_bones.jpg




Zápěstní kosti (Ossa carpi)

Hamate Capitate Trapezoid Trapezium
Pisiform Triquetrum Lunate Scaphoid



volar view



dorsal view

Mnemotechnická pomůcka pro zápěstní kosti

„**N**a Lůžku Tři Píči spí,
Mé **M**atky Hlavu Hanobí.“


- citát z českého překladu knihy *Doktoři*

Scared **L**overs **T**ry **P**ositions
That they **C**annot **H**andle


- citát z amerického seriálu *Pohotovost*

Os scaphoideum l. sin.

- starší označení: *os naviculare*




OS SCAPHOIDEUM l. sin.




RTG zápěstí x MRI zápěstí

zadopřední snímek



frontální (koronární) řez



Zlomenina os scaphoideum I způsob vzniku




Zlomenina os scaphoideum II



Zlomenina os scaphoideum III



Stabilizační operace os scaphoideum



stabilizace: pomocí šroubků, hřebíčků, štěpem


Aseptické nekrózy zápěstních kostí*

cévní zásobení



- ***arteriae nutritiae*** vstupují pouze na jedné straně nebo vyživují větší část kůstky → *nejčastěji podléhají aseptické nekróze*
 - os scaphoideum, os capitatum, 20 % os lunatum
- dvě zdrojnice aa. nutritiae, ale chybějí nitrokostní anastomózy → vysoké riziko aseptické nekrózy
 - os hamatum, os trapezoideum
- vstup více navzájem anastomozujících cév
 - os trapezium, os triquetrum, os pisiforme, 80 % os lunatum


Ossa metacarpi + Phalanges

- basis
- corpus
- caput
 - trochlea (PP+PM)
 - tuberositas distalis (PD)
- monoepifyzární kosti
 - distálně (OM II-V)
 - proximálně (OM I + všechny články)



Osifikace kostní věk






Sezamské kůstky ruky (*Ossa sesamoidea manus*)

- pravidelně 2 u articulatio metacarpophalangea pollicis
- *os sesamoideum pollicis mediale*
- *os sesamoideum pollicis laterale*
- (další variabilní)





Christian Sebastian a Zeidlern
(1620?–1689)



Johann Georg Ilg
(1771–1836)

Christian Sebastian a Zeidlern (1620?–1689): Somatotopia anthropologica. Praha 1686




Publice in gratiam studiorum juventutis celebrata, in Cenobio PP. Minorior die ad Simonem et Iudam, praeparante filio Bernardo Norberto a Zeidlern chirurgice Licentia et Medicinae Candidato A 1685 Mense Decembri.



Illustrace (28 tabulí po dvou až šesti kresbách) od neznámého autora a titulní list s Theatrum anatomicum a autorem a klášter u Milosrdných bratří, v němž byla pitva provedena. Pitevnu zřídil Zeidlern vlastním nákladem a daroval ji lékařské fakultě.


Georg Prochaska (1749-1820)

anatom, fyziolog, oční lékař



Historie latinského názvosloví

- první výrazy – Řecko
 - **Hippocrates z Kósu** (asi 460–370 př.n.l.)
 - *flébes* = žíly × *aer térein* = tepny
 - *bronchus* = průduška, *peritoneum* = pobřišnice
 - **Aristoteles** (384–322 př.n.l.)
 - *diaphragma* = bránice, *pancreas* = slinivka, *aorta* = srdečnice
- Alexandrie
 - **Herophilus** (asi 330–250 př.n.l.)
 - *torcular Herophili* = soutok splavů (*confluens sinuum*)



Historie latinského názvosloví


- Řím
 - **Aulus Cornelius Celsus** (25 př.n.l. – asi 50 n.l.)
 - *sutura* = šev, *patella* = češka, *cartilago* = chrupavka
 - **Rufus z Efezu** (1. stol. n.l.)
 - *první kniha o názvosloví „O pojmenování částí těla“*
 - **Claudius Galenos z Pergama** (130–200)
 - *epiphysis* = šišinka, *hypophysis* = podvěsek, *coccyx* = kostrč, *tarsus* = hlezno, *pylorus* = vrátník, *epididymis* = nadvarle
- Arabská medicína (7.-12.století)
 - *vena saphena* (al safein) = skrytá žíla



Andreas van Wesel


Andreas Vesalius Bruxellensis

- 1514–1564
- *Padova (Itálie)*
- zakladatel moderní anatomie
- základy názvosloví
- zavedl pořadové (ordinální) výrazy
- 700 nových výrazů v nauce o kostech
- nahradil řecké a arabské výrazy latinskými
- „*De humani corporis fabrica libri septem*“ (Bazilej, Švýcarsko, 1543)




Marcello Malpighi

- 1628–1694
- zakladatel histologie
- histologické názvosloví zaostávalo za anatomickým
- setrvalý stav ☹



Joseph Hyrtl

- 1810–1894
- Vídeň, Rakousko
- „Onomatologia“
- první zevrubná kniha o názvosloví doplněná o etymologii jednotlivých výrazů



1. Joseph Hyrtl

Latinská nomenklatura

- *Basiliensis Nomina Anatomica (BNA)*
 - první úplná latinská anatomická nomenklatura
 - Německá anatomická společnost
 - Bazilej, Švýcarsko – 1895
- *Birmingham Revision (BR)*
 - anglofonní revize
 - Birmingham, Velká Británie 1928, vydáno 1933
- *Ienaiensis Nomina Anatomica (INA)*
 - první revize
 - Jena, Německo – 1935

Latinská nomenklatura


International Anatomical Nomenclature
Committee (IANC) – 1936, obnovena 1950

- *Parisiensia Nomina Anatomica (PNA)*

- Paříž, Francie – 1955
 - první celosvětově uznaná nomenklatura

- *Nomina Anatomica (NA)*

- 2.-6. vydání (jen revize PNA)
1960, 1965, 1975, 1983 a 1989



Histologická nomenklatura

Německá anatomická společnost

- 1923 ustavena komise
- 1960, 1970 obnovena

10. mezinárodní anatomický kongres v
Tokiu, Japonsko – **1975**


- **Nomina Histologica et Nomina
Embryologica**

Federative Committee on Anatomical Terminology (FCAT)

- založena 1989 v Riu de Janeiru, Brazílie
- 2005: Federative International Committee on Anatomical Terminology (FICAT)
- nové verze všech názvosloví
- společné nové jméno: **Terminologia**
- knihy / online


Terminologia Anatomica (TA)

- TA 1998 – latinsky a anglicky
- revize TA2 2022
 - chyby a změny, které Česká anatomická společnost považuje za špatný krok
- stále se držíme **TA 1998**
- <https://fipat.library.dal.ca/ta2/>




Terminologia Histologica (TH)

- TH 2007
- latinsky a anglicky



Terminologia Embryologica (TE)

- TE 2009 (tisk 2013)
- **TE2 2017**
- <https://fipat.library.dal.ca/te2/>



Terminologia Neuroanatomica (TNA)

- TNA schválena 2017
- pouze online
- rozpory s TA2 – **držíme se TNA**
- <https://fipat.library.dal.ca/tna/>



Latina x Řečtina

- stejná část těla
 - *lien* x *splen* = slezina
- různé tvarově podobné části
 - *cunes* x *sphen* = *klín*
os cuneiforme x *os sphenoidale*
= klínovitá x klínová kost
- různé části
 - *tonsilla* x *amygdala* = mandle v krku x mandlovité jádro v mozku

Eponyma

- vyloučena v roce in 1955 (PNA)
- užívána v klinice
- 6 výjimek in TA, TH, TE
 - Camillo Golgi – „*Complexus golgiensis; Apparatus golgiensis*“
 - Jan Evangelista Purkyně – „*Stratum purkinjense*“ (v mozečku)
 - Joseph Paneth – „*Cellula panethensis*“ (v tenkém střevě)
 - Theodor Schwann – „*Schwannocytus*“
 - Egyptian god of sun Ammon-Ra - *Cornu ammonis* (= hippocampus)
 - Carnegie Institution of Science in Washington – „*Gradus carnegiensis*“ (23 stádii vývoje zárodku a plodu)

